

EB-W51



S tímto vysoce kvalitním, všestranným projektor s rozlišením WXGA, který nabízí dlouhou životnost, zaujmete pozornost doma i v kanceláři.

S tímto vysoce kvalitním, univerzálním projektor můžete prezentovat obsah na velké projekční ploše v kanceláři i doma. Díky technologii 3LCD, která zajišťuje světelný výstup 4 000 lumenů, vytváří neuvěřitelně jasný a čistý obraz i v osvětlené místnosti. Dlouhá životnost lampového zdroje světla u tohoto modelu zaručuje, že jde o cenově velmi výhodnou koupi. Přenášení i instalace zařízení jsou velmi snadné, bez jakýchkoliv potíží.

Větší znamená lepší

Ať už se díváte na svůj oblíbený film, nebo promítáte prezentaci, tento projektor dokáže vytvořit impozantní projekční plochu o úhlopříčce až 320 palců. Kromě toho nabízí také skvělou kvalitu díky technologii 3LCD, která dokáže vytvořit až třikrát jasnější obraz než konkurenční produkty¹. Projektor nabídne jasné a živé barvy a kontrastní poměr 16 000 : 1, který zajistí podání odstínů černé v celém spektru. Zcela jistě zaujme každého diváka, od členů vaší rodiny a přátel až po obchodní kolegy a klienty.

Vysoká kvalita a jasný obraz

Dokonce i v osvětlených místnostech dokáže tento výkonný, ale přitom cenově dostupný WXGA projektor vytvořit výjimečně jasný, barevný obraz s ostrými detaily. Projektor je totiž vybaven technologií 3LCD, která zajišťuje stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup 4 000 lumenů.

Řešení s dlouhou životností

Hledáte bezproblémové, cenově dostupné řešení s dlouhou životností a univerzálním použitím? Až 18 let zábavy² díky lampovému zdroji s dlouhou životností.

Nastavení bez námahy

Projektor byl navržen tak, aby byl jednoduše přenositelný a snadno nastavitelný. Projektor je snadno přenositelný díky pouzdru, které je součástí balení. Korekce lichoběžníkového zkreslení zajistí rychlé a snadné nastavení obrazu. Projektor je vybaven HDMI vstupy. Možnost připojení přes bezdrátové rozhraní Wi-Fi prostřednictvím volitelného adaptéru ELPAP10 umožňuje sdílení obsahu z chytrého zařízení pomocí aplikace iProjection.

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Vytvořte si velkou promítací plochu**
Zaujme vás při všech příležitostech, od přehrávání videí až po obchodní prezentace
- **Jasný obraz i při okolním osvětlení**
Stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup 4 000 lumenů
- **Špičkové příslušenství za dostupné ceny**
Užijte si tento projektor s rozlišením WXGA
- **Řešení s dlouhou životností**
18 let zábavy²
- **Snadná přenosnost a rychlá instalace**
Přenášení v přepravním pouzdru, snadné vyrovnání obrazu pomocí korekce lichoběžníkového zkreslení



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,59 palců s C2 Fine

OBRAZ

Barevný světelný výstup	4.000 lumenů- 2.600 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	4.000 lumenů - 2.600 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlišení	WXGA
Kontrastní poměr	16.000 : 1
lampa	UHE, 210 W, 6.000 h životnost, 12.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev
Vysoké rozlišení (HD)	HD ready
Poměr stran obrazu	16 : 10

OPTIKA

Projekční poměr	1,30 - 1,56:1
Zoom	Manual, faktor: 1 - 1,2
Úhlopříčka promítaného obrazu	33 palců - 320 palců
Projekční vzdálenost (wide/tele)	1,68 m - 2,02 m (60 palců displej
Clonové číslo projekčního objektivu	1,49 - 1,72
Ohnisková vzdálenost	16,9 mm - 20,28 mm
Ostření	Manuální
Posun	10 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	USB 2.0-A, USB 2.0, VGA vstup, HDMI vstup, kompozitní vstup, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4) (volitelně), audiovýstup, cinch
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
3D	No
Funkce a vlastnosti	Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatické vyhledávání zdroje, vestavěný reproduktor, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, lampa s dlouhou životností, Quick Corner, funkce rozdělení obrazovky
Barevné režimy	tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	327 W, 225 W (ekonomický), 0,3 W (pohotovostní režim), On mode power consumption as defined in JBMS-84 286 W
Rozměry výrobku	302 x 237 x 82 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	2,5 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 28 dB (A)
Obsažený software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Reproduktoři	2 W
Typ místnosti / aplikace	Domácí kancelář, Domácí foto, Streamování, Televize a set-top boxy
Umístění	Instalace na strop, Stolní
Barva	Bílá

OSTATNÍ

Záruka	24 měsíců u dodavatele, lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	---

EB-W51

OBSAH DODÁVKY

- VGA kabel
- napájecí kabel
- Hlavní zařízení
- záruční list
- Návod k použití (CD)
- dálkové ovládání vč. baterií
- Úvodní příručka
- Přepavní pouzdro

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-W51

- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21
V12H002S21
- Silk Screen ELPSC26
V12H002S26
- Screen (50" Desktop type) - ELPSC32
V12H002S32
- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELFPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H977040
Čárový kód	8715946680705
Země původu	Filipíny

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2020-10-02

1. Barevný jas (barevný světelný výstup) v nejjasnějším režimu byl naměřen nezávislou laboratoří podle normy IDMS 15.4. Barevný jas se mění podle konkrétních podmínek používání. Porovnání nejprodávanějších projektorů Epson 3LCD a nejprodávanějších jednočipových DLP projektorů na základě údajů o prodeji od společnosti NPD za období od května 2017 do dubna 2018.
2. Údaje vycházejí z každodenního sledování filmu s průměrnou délkou 1 hodina 45 minut a lampou v úsporném režimu.

EPSON[®]