

EcoTank L4360



Tato inkoustová tiskárna formátu A4 je ideální pro každého, kdo hledá nízkonákladový tisk. Má plnitelné inkoustové nádržky a výhody, jako je Wi-Fi, kopírování a skenování.

Ušetřete až 95 % nákladů na tisk* s tiskárnami EcoTank od společnosti Epson bez inkoustových kazet. Integrované inkoustové nádržky se snadno doplňují díky speciálně navrženým velkoobjemovým lahvičkám s inkoustem. Bez nutnosti výměny inkoustových kazet a s flexibilními funkcemi připojení je to dokonalá tiskárna pro každého, kdo hledá vysoce kvalitní výtisky za neuvěřitelně nízké náklady na tisk jedné strany.

Už žádné inkoustové kazety

EcoTank poskytuje bezproblémový domácí tisk – inkoustové nádržky s mimořádně vysokou kapacitou umožňují doplňování bez potřísnění a lahvičky s bajonetovým mechanismem jsou navrženy tak, aby bylo možné vložit pouze správnou barvu. Čelní ukazatel hladiny inkoustu vám jasně ukáže, kdy je třeba inkoust doplnit.

Každodenní úspora

Tato úsporná tiskárna vám ušetří až 95 % nákladů na tisk* a je dodávána s dostatkem inkoustu až na 3 roky tisku*. Jedna sada lahviček s inkoustem umožňuje vytisknout až 8 500 stran černobíle a 6 500 stran barevně*, což odpovídá až 63 inkoustovým kazetám!*

Plné funkcí

Se zadním podavačem papíru na 100 listů, tiskem fotografií bez okrajů (až do A4) a vysokou rychlostí tisku až 15 stran za minutu* snadno a rychle zvládnete každou práci. Mezi další výhody patří uživatelsky přívětivý 3,7cm LCD displej, automatický oboustranný tisk, rychlé a snadné nastavení kvality tisku a praktický výstupní zásobník, který se při tisku automaticky otevře. Stylové modré světlo na vrchní straně krytu inkoustové nádržky také znamená, že můžete rychle sledovat stav tiskárny.

Dlouhá životnost

Technologie tisku Heat-Free znamená, že tisková hlava vydrží po celou dobu životnosti tiskárny*, takže již žádné zbytečné náhradní díly nebo aktualizace, a navíc snížená spotřeba energie v porovnání s laserovými tiskárnami*. Konstrukce tiskové hlavy zabraňuje ucpávání trysek. Tiskárna s dlouhou životností se dodává se standardní zárukou na 50 000 stran (nebo 1 rok)*.

Moderní, flexibilní řešení

Díky kompaktnímu designu a připojení Wi-Fi a Wi-Fi Direct můžete tuto tiskárnu snadno integrovat se stávajícím domácím nastavením a tisknout z mobilních telefonů, tabletů a notebooků*. Díky podpoře sítě Wi-Fi s dvěma pásmy a sítí mesh je rychlost a spolehlivost bezdrátového připojení vaší tiskárny optimalizována tak, aby poskytovala rychlý a bezproblémový tisk.

Aplikace Epson Smart Panel

Díky této aplikaci můžete ovládat tiskárnu z vašeho chytrého zařízení*. Můžete tisknout, kopírovat a skenovat dokumenty a fotografie, nastavovat, sledovat a řešit potíže s tiskárnou ze svého telefonu nebo tabletu.

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Ušetřete až 95 % nákladů na tisk* díky doplnitelným inkoustovým nádržkám**
Pohodlný tisk bez stresu s jednou sadou lahviček*, která se rovná až 63 inkoustovým kazetám
- **Inkoust až na 3 roky je součástí balení***
S jednou sadou inkoustů lze vytisknout až 8 500 stran černobíle a 6 500 stran barevně*
- **Multifunkční tiskárna A4 s oboustranným tiskem**
Vysoce kvalitní oboustranný tisk, plus skenování a kopírování v jednom zařízení
- **Jednoduchý a bezproblémový inkoustový tankový systém umožňuje doplňování z lahviček**
Se systémem lahviček s bajonetovým mechanismem EcoTank nevznikne žádný nepořádek
- **Se spolehlivým bezdrátovým připojením můžete tisknout odkudkoli**
Pomocí aplikace Epson Smart Panel můžete nastavovat, monitorovat, tisknout a využívat další funkce z mobilního telefonu*

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™
Konfigurace trysek	400 trysek černá, 128 Trysek pro každou barvu
Min. velikost kapky	3,3 pl
Inkoustová technologie	Pigmentová černá barva a barevné inkousty
Tiskové rozlišení	4.800 x 1.200 dpi
Category	Samostatné pracoviště
Multifunkce	Tisk, Skenování, kopíí

TISK

Number of colours	Čtyřbarevný
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	15 Str./min Černobíle, 8 Str./min Colour
Max. rychlost tisku	33 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 20 Str./min Colour (obyčejný papír)
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC	6,5 A4 str./min. Černobíle, 4,5 A4 str./min. Colour
Čas do vytištění první stránky	Černobíle 9 s, Colour 15 s, According to IEEE/ISO 17629
Barvy	Černá [Pigment], Azurová [Dye], Žlutá [Dye], Purpurová [Dye]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Podrobné informace o rychlosti tisku	naleznete na http://www.epson.eu/testing .

SKENOVÁNÍ

Rychlost jednostranného skenování (A4 černobíle)	10 sec. with flatbed scan
Rychlost jednostranného skenování (A4 barevně)	24 sec. with flatbed scan
Skenovací rozlišení	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně)
Výstupní formáty	BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skeneru	Contact image sensor (CIS)

ZPRACOVÁNÍ PAPIRÚ/MÉDIÍ

Formáty papíru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Letter, B5, B6, No. 10 (obálka), DL (obálka), C6 (obálka), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Duplexní tisk	Ano (A4, obyčejný papír)
Okraje tisku	0 mm horní, 0 mm pravý, 0 mm spodní, 0 mm levý (Je-li definovaný okraj. Jinak 3mm nahoře, vlevo, vpravo a dole.)
Kapacita výstupního zásobníku	30 Listy
Paper Tray Capacity	100 Listy Standardní
Vhodná gramáž papíru	64 - 300g/m² Kompatibilita papíru se může lišit podle tiskárny. Média třetích stran nemusí být kompatibilní. Vhodný papír Epson naleznete v online uživatelské příručce tiskárny. Poznámka: 300 g/m² vychází z ultra lesklého fotografického papíru Epson Ultra Glossy Photo Paper
Zpracování médií	Automatický oboustranný tisk (A4, obyčejný papír), Tisk bez okrajů

OBECNÉ INFORMACE

Doporučený počet uživatelů	Od 1 To: 2
Spotřeba energie	13 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 0,6 W (úsporný režim), 6,2 W Připraveno, 0,1 W (vypnutí), TEC 0,15 kWh/week
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	375 x 347 x 187 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	5,2 kg
kompatibilní operační systémy	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Rozhraní	USB, Wi-Fi Direct, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Tisk z mobilních zařízení a cloudu	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Napájení	220 V, 240 V
Colour	Black

DALŠÍ FUNKCE

LCD displej	Typ: Barevně, Úhlopříčka: 3,7 cm
Emulace	ESC/P-R

EcoTank L4360

OBSAH DODÁVKY

- Hlavní zařízení
- napájecí kabel
- Záruční dokument
- 1 sada inkoustu (1 × 127 ml BK, 3 × 70 ml CMY)
- průvodce rychlou instalací

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

BEZPEČNOST PRODUKTU

Bezpečnostní upozornění k produktu	Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on+. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Může vyvolat alergickou reakci. Vždy se řiďte informacemi na etiketě produktu.
------------------------------------	---

OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců u dodavatele
--------	------------------------

EcoTank L4360

OBSAH DODÁVKY

- Hlavní zařízení
- napájecí kabel
- Záruční dokument
- 1 sada inkoustu (1 × 127 ml BK, 3 × 70 ml CMY)
- průvodce rychlou instalací

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CL41408
Čárový kód	8715946733272
Země původu	Filipíny
Velikost palety	2 ks

EcoTank L4360

KOMPATIBILITA S LAHVIČKAMI S INKOUSTEM

● 101

● 101

● 101

● 101

● 101



ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI LAHVIČEK S INKOUSTEM



Součástí dodávky	6.600 str.*	5.500 str.*
---------------------	-------------	-------------

Výměna	8.500 str.*	6.500 str.*
--------	-------------	-------------

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách www.epson.eu/pageyield