

EcoTank Pro L6499



Tiskárna formátu A4 s množstvím užitečných funkcí je určena pro domácí kanceláře a malé firmy. Nabízí zvláště nízké náklady na stránku a vysokou rychlost tisku.

Tato multifunkční tiskárna pro formát A4 se snadno použitelným dotykovým displejem a s doplňitelnými inkoustovými nádržkami pro mimořádně levný tisk je ideální pro rušné domácí kanceláře a malé firmy. Mezi další funkce patří fax, připojení přes Wi-Fi, automatický oboustranný tisk, velký podavač papíru, automatický podavač dokumentů na 35 stran a vysoké rychlosti tisku!

Tiskněte více a rychleji

Tato mimořádně rychlá a efektivní tiskárna, která dokáže vytisknout první stránku za pouhých 10 sekund, pozvedne vaši domácí kancelář na novou úroveň.*

Tiskárna EcoTank formátu A4 s množstvím funkcí

S tiskárnou L6499 můžete tisknout, kopírovat a skenovat. Tiskárna nabízí fax, oboustranný tisk, podavač papíru s kapacitou 250 listů a automatický podavač dokumentů s kapacitou 35 stran. Navigace rozsáhlou škálou funkcí je snadná díky dotykovému LCD displeji s úhlopříčkou 6,1 cm.

Každodenní úspora

Na tisku ušetříte každým použitím této tiskárny EcoTank, neboť přináší neuvěřitelně nízké náklady na stránku. Na rozdíl od jiných tiskáren jsou tiskárny EcoTank vybaveny velkými inkoustovými nádržkami, které lze plnit z cenově dostupných lahviček s inkoustem.

Tisk v business kvalitě

Inkoust řady EcoTank 112 obsahuje všechny pigmentové inkousty pro tisk odolný proti rozmazání, vodě a zvýrazňovačům. Díky dodaným inkoustům můžete vytisknout až 13 300 stran černobíle a 5 200 stran barevně.*

Tiskněte téměř odkudkoli

Prostřednictvím připojení Wi-Fi a Wi-Fi Direct můžete pomocí aplikace Epson iPrint a Smart Panel odesílat tiskové dokumenty z chytrých zařízení.* Je rovněž vybavena podporou Ethernetu a PostScript PCL.

Snadno použitelná a spolehlivá

Doplňování inkoustových nádrží pomocí vylepšených uzavíratelných lahviček s inkoustem je snadné a bez nepořádku. Unikátní Heat-Free PrecisionCore technologie společnosti Epson nabízí zvýšenou spolehlivost, méně prostojů a menší dopad na životní prostředí. Tiskárna nepotřebuje čas na zahřátí. To znamená, že první stránka se vytiskne rychle s nižší spotřebou energie.

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Rychlý a časově úsporný tisk**
Užijte si rychlost tisku až 13,8 obr./min*
- **Multifunkční tiskárna pro formát A4 s faxem, dotykovým displejem a automatickým podavačem**
Vysoce kvalitní tisk, kopírování, skenování a faxování v jednom přístroji a velký podavač papíru vám ušetří čas. Podporuje také PostScript PCL.
- **Pomocí různých možností připojení můžete snadno tisknout odkudkoli**
Pomocí aplikace Epson Smart Panel můžete nastavovat, monitorovat, tisknout a využívat další funkce z mobilního telefonu
- **Dodané inkousty umožňují vytisknout až 13 300 stran černobíle a 5 200 stran barevně***
Stačí doplňovat papír pro tisk bez zásahů!
- **Nejprodávanější značka tiskáren s inkoustovými nádržkami na světě***
100 milionů prodaných tiskáren EcoTank po celém světě*

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™
Konfigurace trysek	400 trysek černá, 128 Trysek pro každou barvu
Min. velikost kapky	3,3 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
Inkoustová technologie	DURABrite™ ET, Pigmentový inkoust
Category	Home Office, Pracovní skupina
Multifunkce	Tisk, Skenování, kopíí, Fax

TISK

Number of colours	Čtyřbarevný
Čas do vytištění první stránky	Černobíle 10 s, Colour 13,5 s
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	13,8 Str./min Černobíle, 8,9 Str./min Colour
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC	6,9 A4 str./min. Černobíle, 4,9 A4 str./min. Colour
Max. rychlost tisku	23 Str./min Colour (obyčejný papír), 37 Str./min Černobíle (obyčejný papír)
Tiskové rozlišení	4.800 x 1.200 dpi
Max. objem tisku	1.600 Stran za měsíc Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny, včetně rychlosti tisku stanovené dle normy ISO a možností manipulace s papírem.
Doporučený pracovní cyklus	250 - 1.500 Stran za měsíc
Barvy	Černá [Pigment], Azurová [Pigment], Žlutá [Pigment], Purpurová [Pigment]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Tisknout z	PC, MAC, Mobile Device
Podrobné informace o rychlosti tisku naleznete na http://www.epson.eu/testing .	

SKENOVÁNÍ

Rychlost jednostranného skenování (A4 černobíle)	6 ipm se skenováním ADF 12 sec. with flatbed scan
Rychlost jednostranného skenování (A4 barevně)	5 ipm se skenováním ADF 27 sec. with flatbed scan
Skenovací rozlišení	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně)
Výstupní formáty	BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skeneru	Contact image sensor (CIS)
Optické rozlišení	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně)

FAXOVÁNÍ

Typ faxu	Funkce Walk-up černobílého a barevného faxu
Rychlost odeslání faxu	až 33,6 kb/s / přibl. 3 s/stránku
Režim korekce chyb	Fax CCITU/ITU Group3 s režimem korekce chyb
Voliče rychlosti faxu (max.)	100 jména a čísla
Paměť stránek	až 180 stran (ITU-T, tabulka č. 1)
Faxové funkce	Faxování z PC, Automatické opakování, Adresář, Rozeslání faxu, Náhled faxu, Přijetí průzkumu

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

Rozhraní	Wi-Fi Direct, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Hi-Speed USB - kompatibilní s rozhraním USB 2.0, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T)
WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

EcoTank Pro L6499

OBSAH DODÁVKY

- Záruční dokument
- Hlavní zařízení
- napájecí kabel
- Návod k instalaci
- 1 sada inkoustu (1 × 127 ml BK, 3 × 70 ml CMY) + Extra Black

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

EcoTank Pro L6499

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU/MÉDIÍ

Formáty papíru	9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16 : 9, No. 10 (obálka), C6 (obálka), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Vlastní, B6, C4 (obálka), Letter, Legal, DL (obálka)
Automatický podavač dokumentů	35 Strany
Vhodná gramáž papíru	64 - 300g/m² Kompatibilita papíru se může lišit podle tiskárny. Média třetích stran nemusí být kompatibilní. Vhodný papír Epson naleznete v online uživatelské příručce tiskárny. Poznámka: 300 g/m² vychází z ultra lesklého fotografického papíru Epson Ultra Glossy Photo Paper
Duplexní tisk	Yes
Kapacita výstupního zásobníku	30 Listy
Paper Tray Capacity	250 Listy Standardní
Počet zásobníků papíru	1

OBECNÉ INFORMACE

Doporučený počet uživatelů	Od1 To:4
Spotřeba energie	12 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 1 W (úsporný režim), 5,5 W Připraveno, 0,2 W (vypnutí), TEC 0,17 kWh/week
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	375 x 347 x 346 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	7,3 kg
Max. hladina hluku	5,1 B (A) podle vzoru ISO 7779 s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM - 38 dB (A) podle ISO 9226
kompatibilní operační systémy	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Verze Windows XP Professional x64
Max. hladina hluku	Provoz:6,8 B (A)
Akustický tlak	Provoz:55 dB (A)
Tisk z mobilních zařízení a cloudu	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint

DALŠÍ VLASTNOSTI

Funkce a vlastnosti	Dotyková obrazovka
LCD displej	Typ: Barevně, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka:6,1 cm
Zpracování médií	Automatický oboustranný tisk (A4, obyčejný papír)

BEZPEČNOST PRODUKTU

Bezpečnostní upozornění k produktu	Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on+. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Vždy se řiďte informacemi na etiketě produktu.
------------------------------------	--

DALŠÍ FUNKCE

Emulace	PCL3, PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7
---------	---

OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců u dodavatele, 100.000 Strany Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06C14A	7.500 str.
● 112 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06C24A	6.000 str.
● 112 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06C34A	6.000 str.
● 112 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06C44A	6.000 str.
● XP-5100 / WF-2860DWF / ET-3700 / ET-4750 / L6000 / ET-15000 Series Maintenance Box	C13T04D100	
● Papír Epson A4 Inkjet Business pro inkoustové tiskárny 80 g/m2, 500 listů	C13S450075	
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Listů	C13S041569	
● Matný papír Epson A4 Matte 167 g/m2, 50 listů	C13S041256	
● Papír Epson A4 Photo Quality Inkjet pro inkoustové tiskárny 102 g/m2, 100 listů	C13S041061	

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CJ88408
Čárový kód	8715946725864
Země původu	Filipíny
Velikost palety	2 ks

EcoTank Pro L6499

ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUSTŮ

	4barevné lahvičky s inkoustem 112 112
	7.500 str.*
	6.000 str.*

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách www.epson.eu/pageyield



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2025-02-24

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

1. Viz epson.cz/for-home/ecotank

