

WorkForce DS-870

DATOVÝ LIST



Vysokorychlostní skenování s funkcemi zpracování, které se snadno používají a které umožňují spravovat dokumenty efektivně a bez námahy.

Vytvořte si lepší firemní prostředí pomocí produktů od světové jedničky ve skenování dokumentů. Pro případy, kdy je skenován velký počet dokumentů a je požadováno zajištění jejich úplnosti, nabízí skener WorkForce DS-870 špičkový výkon se snadno použitelnými funkcemi pro řízení práce s dokumenty.

Objem a rychlost

S automatickým podavačem na 100 listů, rychlostí skenování 65 str./min nebo 130 obr./min a funkcí nepřetržitého skenování v režimu automatického podávání zvládá skener WorkForce DS-870 rozsáhlé úlohy rychle a efektivně. Skener je vybaven vysokorychlostním rozhraním USB 3.0 pro rychlý přenos dat a ovladači TWAIN, WIA a ISIS, které zajišťují širokou kompatibilitu se systémy pro správu dokumentů.

Efektivní zpracování dokumentů

Uživatelé se nemusí obávat různorodosti dokumentů, které potřebují naskenovat – skener dokáže zpracovat média gramáže 27 g/m² až 413 g/m², což je nejširší rozsah ze všech skenerů Epson. Disponuje režimem skenování dlouhých papírů až do délky 6096 mm. U dokumentů, které nelze skenovat pomocí automatického podavače, mají zákazníci na výběr ze tří různých plochých skenerů až do velikosti A3. V pomalém režimu je snížením rychlosti válečků dosaženo nižšího tření dokumentu, což usnadňuje snímání křehkých nebo poškozených dokumentů, aniž by došlo ke zvýšení velikosti souborů. Systém aktivních separačních válečků zabraňuje podání dvou listů současně. Je zárukou toho, že bude naskenován každý jednotlivý list. Funkce detekce současného podání dvou listů (DFDS) umožňuje skenovat problematická média jako obálky nebo dokumenty s nalepenými lístečky.

Software pro vylepšení obrazu a správu dokumentů

Software Epson Scan 2.0 usnadňuje úpravu obrázků pomocí mnoha funkcí jako například vyrovnávání zkosení a automatické otočení. Document Capture Pro je jednoduché řešení pro snímání a uchovávání elektronických dokumentů pouhým stisknutím tlačítka.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Rychlé a efektivní skenování**
Automatický podavač na 100 listů a rychlost skenování 65 stran za minutu
- **Minimální počet uživatelských zásahů**
Systém aktivních separačních válečků zabraňuje podání dvou listů současně
- **Volitelný plochý skener**
Zvolte konverzní sadu nebo propojení se skenerem DS-5500 (pro formát A4) nebo DS-50000 (pro formát A3)
- **Režim automatického skenování**
Rychlé zpracování tištěných dokumentů ve zvládnutelném počtu.
- **Volitelné síťové rozhraní**
Snadné sdílení mezi uživateli pomocí funkce „Push scan“ a předdefinovaných profilů úloh

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Typ skeneru	Skener s podavačem
Optické rozlišení (ADF)	600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)
Skenovací rozlišení	600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)
Formáty papíru	A4, A5, A6, B6, B5, B4, Letter, Legal, Pohlednice, Vizitky, Plastové karty, A3 s funkcí stitching
Hloubka barev	Vstup: 30 bitů Barva / 10 bitů Černobíle , Výstup: 24 bitů Barva / 1 bitů Černobíle
Ultrazvuk. senzor	Yes
Application	Vysoká kapacita, Běžná kancelář

SKENER

Optical Sensor	CIS (Kontaktní snímač obrazu)
Zdroj světla	Technologie ReadyScan LED
Výstupní rozlišení	1200 dpi

RYCHLOST SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování	Černobíle: 65 Str./min - Barva: 65 Str./min měřeno pomocí Velikost: A4 , Rozlišení: 200 / 300 dpi, Černobíle: 130 obr./min - Barva: 130 obr./min měřeno pomocí Velikost: A4 , Rozlišení: 200 / 300 dpi
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU/MÉDIÍ

Kapacita papíru ADF	100 Listy
Gramáž papíru ADF	Automatické podávání: 27 - 413 g/m ²
Typ automatického podavače dokumentů	Jednoprůchodové oboustranné skenování
Spolehlivost denní kapacity	7.000 Strany
Automatický podavač dokumentů	100 Strany
Duplexní skenování	Yes

FUNKCE SKENOVÁNÍ

Výstupní formáty	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, prohlédávatelné PDF, PDF/A, PNG
Vlastnosti komprese souborů	Komprese TIFF (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), Komprese PDF, Komprese JPEG
Skenovací objem	7.000 stran za den

MOŽNOSTI PŘIHOJENÍ

Rozhraní	USB 3.0
Panel síťového rozhraní	Volitelně
Typ panelu	5řádkový LCD displej s funkcí skenování přímo do počítače
Podpora protokolů	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
Podpora IPv6	Ano
Skenování přímo do počítače	Ano (s řešením Document Capture Pro)
Zámek panelu s heslem	Ano (s řešením Document Capture Pro)

OBECNÉ INFORMACE

Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Spotřeba energie	18 W (Operation), 8,5 W Připraveno, 1,4 W (úsporný režim), 0,1 W (vypnutí)
Rozměry výrobku	296 x 169 x 167 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	3,6 kg
Ovladače	TWAIN, ISIS (Stažení z webu), Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows)
Obsažené software	Document Capture Pro 2.0, Epson Device Admin, Epson Scan 2
kompatibilní operační systémy	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP3
vlhkost vzduchu	Provoz 15% - 80%, skladování 15% - 85%
Teplota	Provoz 5° C - 35° C, skladování 25° C - 60° C
Doplňky	Roller Assembly Kit

LCD A PAMĚŤOVÉ KARTY

LCD displej	Typ: Barevně, Úhlopříčka: 3,7 cm
-------------	----------------------------------

OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců Servis u zákazníka Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--------------------------------------------------------------------------

WorkForce DS-870

OBSAH DODÁVKY

- napájecí kabel
- Hlavní zařízení
- záruční list
- Návod k instalaci
- Napájecí adaptér
- USB kabel
- Ovladače a pomocné programy (CD)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051
- Roller Assembly Kit
B12B819031
- Flatbed Scanner Conversion Kit
B12B819011FB
- Cleaning Kit
B12B819291
- Síťového rozhraní
B12B808451

WorkForce DS-870

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	B11B250401
Čárový kód	8715946660813
Velikost palety	8 ks

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technical Hotline: +420 246037281
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Last extracted: 2019-06-11

EPSON[®]